

Nr 3/1/2017

1. Producent wyrobu budowlanego
KRAT-MET Dariusz, Przemysław i Helena Szymaniuk Sp.J., 76-251 Kobylnica ul.Witosa 21
2. Nr wyrobu: Zgodnie z etykietą na skrzydle lub nr na karcie gwarancyjnej.
Drzwi wewnętrzne KMT Standard 55 o nazwie handlowej EKONOVA
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
28.12.10-30.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Drzwi KMT Standard 55 o nazwie handlowej KMT EKO NOVA są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem, a pomieszczeniami w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Drzwi wyposażone w ościeżnicę stalową KMT wraz z progim.
5. Specyfikacja techniczna
Aprobata techniczna 15-7301/2011, INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
6. Deklarowane cechy użytkowe

Przepuszczalność powietrza odpowiada klasie 3 wg. PN-EN 12207:2001
Odporność na otwieranie i zamykanie odpowiada klasie 2 wg 12217:2005
klasa C3 wg. PN-EN 12210:2001/AC:2006
Klasa akustyczna Rw=27dB
Nośność urządzeń zabezp. spełniają wym. normy PN-EN14351-1+A1:2010
Płaskość skrzydła tolerancje nie przekraczające klasy 2 wg PN-EN 1530:2001
7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
Nr akredytacji AC 020

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Kobylnica 01.12.2017

DYREKTOR TECHNICZNY

inż. Krzysztof Lipka

KRAT-MET
Dariusz, Przemysław i Helena Szymaniuk
Spółka Jawna
76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. /fax: 59 842 91 51, 59 842 99 71
NIP 839-040-67-53
(19)