

Nr 12/1/2017

1. Drzwi zewnętrzne KMT Standard 55 o nazwie handlowej EKONOVA
2. Nr wyrobu: Zgodnie z etykietą na skrzydle lub nr na karcie gwarancyjnej.
3. Drzwi KMT Standard 55 o nazwie handlowej KMT EKO NOVA są to drzwi rozwierane, lewe lub prawe, jednoskrzydłowe pełne lub przeszklone. Składają się ze skrzydła o grubości 54mm z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej laminatem drewnopodobnym oraz elementami wzmacniającymi drewnianymi w środku. Jako wypełnienie skrzydła, zastosowano płytę ze spienionego polistyrenu samogasnącego EPS100. Skrzydło posiada trzy zawiasy czopowe, bolce przeciwwyważeniowe oraz zamki podstawowy i dodatkowy. Na całym obwodzie skrzydła w przyłdzie umiejscowiona jest uszczelka. Ościeżnica stalowa z blachy pokrytej laminatem w kolorze skrzydła wyposażona w uszczelkę EPDM.
4. Drzwi zewnętrzne KMT Standard 55 o nazwie handlowej EKONOVA, Producent: KRAT-MET Dariusz, Przemysław i Helena Szymanik Sp.J. 76-251 Kobylnica ul. Włtosa 21.
5. System oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 3
6. Specyfikacja techniczna: Norma PN-EN 14351-1:2006
7. Deklarowane cechy użytkowe

Lp	Właściwości	Wartość deklarowana	Raport
1	Przenikalność cieplna	$U_D = 1,5W/(m^2 \cdot K)$ z przeszkleciem	MLTB-1 411-2014
2	Przenikalność powietrza	klasa 3 wg. PN-EN 12207:2001	LOW02-2192/10/R02OWN
3	Wodoszczelność	klasa 2A i 2B wg. Pn-EN 12208:2001	LOW02-2192/10/R02OWN
4	Infiltracja powietrza	klasa C3 wg. PN-EN 12210:2001/AC:2006	LOW02-2192/10/R02OWN
5	Klasa akustyczna	Rw=27dB	AT-15-7301/2011
5	Nośność urządzeń zabezp.	Spełniają wym. normy PN-EN14351-1+A1:2010	LOW02-2192/10/R02OWN

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.

Kobylnica 01.12.2017

DYREKTOR TECHNICZNY
inż. Krzysztof Lipka

KRAT-MET
Dariusz, Przemysław i Helena Szymanik
Spółka Jawna
76-251 Kobylnica, ul. Włtosa 21
tel. /fax: 59 842 91 51, 59 842 99 71
NIP 839-040-67-53
(19)